

NOKIA 9300i



9243172

Édition 1 FR

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation

Nokia 9300i

Téléchargement de contacts sur la solution confort routier Nokia 616

Mentions légales

Copyright © Nokia 2005. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect. Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Téléchargement de contacts

Ce document contient des instructions relatives au téléchargement de contacts d'un Nokia 9300i vers une solution confort routier Nokia 616 lorsqu'une connexion Bluetooth est active et que le mode Bluetooth SIM Access Profile (accès SIM distante) est sélectionné. Vous pouvez également utiliser le mode Bluetooth Hands-free Profile. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de la solution confort routier Nokia 616.


Pour pouvoir télécharger les contacts, vous devez disposer des éléments suivants :

- un Nokia 9300i ;
- une solution confort routier Nokia 616 installée.

Télécharger des contacts pour la première fois

- 1 Allumez le Nokia 9300i et le téléphone.
- 2 Sur le Nokia 9300i, sélectionnez **Bureau** → **Outils** → **P. de conf.** → **Connexions** → **Bluetooth**.
Donnez un nom de dispositif Bluetooth au Nokia 9300i, puis activez la fonction Bluetooth et l'accès SIM

distante. S'il existe une connexion à une solution confort routier Nokia 616, coupez-la.



- 3 Allumez la solution confort routier Nokia 616. Si vous utilisez la solution confort routier Nokia 616 pour la première fois, sélectionnez une langue. Sélectionnez ensuite l'accès SIM distante, puis recherchez les appareils Bluetooth disponibles. Faites défiler la liste des appareils détectés et sélectionnez votre Nokia 9300i. La connexion Bluetooth requiert un code d'authentification spécifique de 16 caractères. Lorsque vous y êtes invité, saisissez-le sur le Nokia

9300i. Ce code est disponible sur la solution confort routier Nokia 616.




Un message s'affiche ensuite sur le Nokia 9300i pour vous demander si vous acceptez la connexion Bluetooth avec la solution confort routier Nokia 616. Si vous acceptez, le Nokia 9300i passe en mode d'accès SIM distante (une icône SIM apparaît en regard de l'icône Bluetooth pour l'indiquer, et une autre icône indique qu'aucune connexion réseau n'est active sur le Nokia 9300i).



Si la demande de code PIN est activée sur le Nokia 9300i, un message vous invitant à le saisir apparaît sur la solution confort routier Nokia 616. Saisissez le code PIN et, si vous ne souhaitez pas avoir à le saisir à nouveau ultérieurement, choisissez de l'enregistrer.

Notez qu'il s'agit là d'une question de sécurité. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de la solution confort routier Nokia 616.

- 4 Lorsqu'un message s'affiche sur la solution confort routier Nokia 616 pour vous demander si vous souhaitez télécharger des contacts depuis votre téléphone mobile, **sélectionnez Non**.
- 5 Sur le Nokia 9300i, revenez au menu **Bluetooth** et ouvrez la page **Appareils connectés**. Modifiez les paramètres de connexion avec la solution confort routier Nokia 616 et définissez celle-ci comme **autorisée**. Ceci aura pour effet de simplifier l'utilisation du mode d'accès SIM distante à l'avenir.



- 6 Sur la solution confort routier Nokia 616, sélectionnez **Menu** → **Utilisateurs** → **Paramètres utilisateur 1** → **Paramètres de télécharg.** → **TÉLÉCHARG. DEPUIS**, puis choisissez la mémoire du téléphone, la carte SIM, ou les deux.
- 7 Sur la solution confort routier Nokia 616, sélectionnez **Menu** → **Utilisateurs** → **Télécharger contacts**. Lorsque le téléchargement est terminé, un message court s'affiche sur le Nokia 9300i et sur l'écran de la solution confort routier Nokia 616 pour vous en informer.

Téléchargement ultérieur de contacts

Pour télécharger des contacts sur la solution confort routier Nokia 616 à tout moment après l'installation initiale :

- 1 Allumez le Nokia 9300i et le téléphone.
- 2 Allumez la solution confort routier Nokia 616.
- 3 Vérifiez que la solution confort routier Nokia 616 se connecte bien au Nokia 9300i et que celui-ci passe en mode d'accès SIM distante. Ceci est signalé sur le Nokia 9300i par l'icône SIM et par une icône indiquant qu'aucune connexion réseau n'est active.



- 4 Sur la solution confort routier Nokia 616, sélectionnez **Menu** → **Utilisateurs** → **Télécharger contacts**.



Remarque : Les contacts sont téléchargés depuis la mémoire sélectionnée (téléphone, carte SIM ou les deux). Pour modifier ce paramètre, reportez-vous à l'étape 6 de la section "Télécharger des contacts pour la première fois".

Dépannage

Si le téléchargement des contacts échoue :

- 1 Coupez la connexion Bluetooth sur le Nokia 9300i.
- 2 Coupez la connexion Bluetooth sur la solution confort routier Nokia 616 :
 1. Éteignez la solution confort routier Nokia 616.
 2. Insérez la carte SIM dans le lecteur prévu à cet effet sur la solution confort routier Nokia 616.
 3. Redémarrez la solution confort routier Nokia 616 et sélectionnez **Utiliser SIM voit. cette fois** lors du démarrage.
 4. Lorsque la solution confort routier Nokia 616 est connectée au réseau, sélectionnez **Menu** → **Bluetooth** → **Afficher équipés liés**.
 5. Sélectionnez le Nokia 9300i dans la liste des appareils connectés et appuyez sur le bouton rotatif.
 6. Sélectionnez **Supprimer liaison** et confirmez la suppression.
 7. Éteignez la solution confort routier Nokia 616 et retirez la carte SIM. La connexion Bluetooth est alors coupée.
- 3 Insérez la carte SIM dans son logement prévu à cet effet sur le Nokia 9300i et mettez l'appareil sous tension.
- 4 Redémarrez la solution confort routier Nokia 616 en arrêtant le moteur de votre véhicule puis en remettant le contact.

- 5 Établissez à nouveau la connexion en suivant les instructions données à la section "Télécharger des contacts pour la première fois".