

Multimediálna automobilová súprava Nokia CK-20W Návod na použitie a inštaláciu

9245865
Vydanie 1. SK

VYHLÁSENIE O SÚLADE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok HF-20 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Výrobok spĺňa limity, definované v Smernici 2004/104/ES (novelizujúcej Smernicu 72/245/EHS), Dodatok I, odstavce 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9. Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

© 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port a Navi sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými menami ich príslušných vlastníkov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku priebežného vývoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Niektoré produkty môžu byť dostupné iba v niektorých oblastiach. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9245865 / Vydanie 1. SK

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	5	Prepínanie hovoru medzi automobilovou súpravou a telefónom	17
Rýchly štart.....	6	Obsluha prehrávača hudby	17
Vstupné zariadenie.....	6	Vypnutie upozornenia na záznam z kalendára	18
Vytvorenie bezdrôtového spojenia cez Bluetooth	7	Nokia Navigation Pack LD-2	18
Prvé uvedenie do prevádzky s telefónom	7	Ak niečo nefunguje	18
Manuálne pripojenie automobilovej súpravy k párovateľnému telefónu	7	Ťažkosti s prepojením	18
		Problémy so zvukom	19
		Iné problémy.....	21
1. Úvod.....	8	4. Inštalácia.....	22
2. Začínáme	9	Bezpečnostné informácie	22
Súčasť	9	Voľby zapojenia.....	23
Vstupné zariadenie CU-8.....	10	Pripojenie káblom	24
Zapnutie a vypnutie automobilovej súpravy.....	10	Bluetooth spojenie.....	24
Zapnutie.....	10	Audio spojenie	24
Vypnutie.....	10	Inštalácia automobilovej súpravy do vozidla.....	27
Pripojenie telefónu k automobilovej súprave.....	11	Handsfree jednotka HF-20	27
Pripojenie káblom	11	Vstupné zariadenie	28
Bluetooth spojenie.....	11	Reproduktor.....	29
Pripojenie prehrávača hudby k automobilovej súprave	14	Mikrofón	29
Pripojenie káblom	14	Napájací kábel	30
Bluetooth spojenie.....	14	Prepojovacie káble.....	31
		Držiak mobilného telefónu	32
3. Obsluha.....	16	Voliteľné doplnky.....	32
Úprava hlasitosti.....	16	Nokia Navigation Pack LD-2.....	33
Obsluha hovoru	16	Väzobný člen antény a externá anténa	33
Volanie	16	Kontrola funkcií automobilovej súpravy	33
Prijatie hovoru	16	Starostlivosť a údržba	34
Ukončenie hovoru	17	Ďalšie bezpečnostné informácie	35
Vypnutie a zapnutie mikrofónu	17		

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSSTRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY

Používajte iba schválené doplnky. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.


Rýchly štart

V tejto časti nájdete krátky popis základných funkcií automobilovej súpravy. Podrobnosti nájdete v príslušných častiach tohto návodu na použitie.

■ Vstupné zariadenie

Tlačidlo pre vypnutie mikrofónu (1)

- Stlačením počas hovoru vypnete alebo zapnete mikrofón.
- Ak nemáte hovor, nadviažete stlačením tlačidla Bluetooth spojenie s párovaným prehrávačom hudby.
- Počas počúvania hudby stlačením zastavíte alebo spustíte prehrávanie hudby cez prehrávač, podporujúci technológiu Bluetooth.



Tlačidlo hlasovej voľby (2)

- Stlačením a pridržaním asi na 1 sekundu aktivujete hlasovú voľbu na kompatibilnom telefóne.

Tlačidlo Hovor (3)

- Stlačením prijmete hovor alebo prejdete od aktívneho hovoru k podržanému.
- Dvoma stlačeniami zavoláte na posledné volené číslo.

Tlačidlo Koniec (4)

- Stlačením ukončíte alebo odmietnete hovor.

Svetelný indikátor (5)

zobrazuje status car kit

Koliesko Navi™ (6)

- Stlačením a pridržaním asi na 1 sekundu prepnete aktívny hovor z automobilovej súpravy na telefón alebo naopak (pri spojení cez Bluetooth).
- Otočením doľava alebo doprava upravíte hlasitosť počas hovoru alebo pri počúvaní hudby z prehrávača.
- Krátkym stlačením a otočením doľava alebo doprava prejdete na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu v prehrávači.
- Ak používate navigačný doplnok, otočením doľava alebo doprava upravíte hlasitosť a zopakujete posledný pokyn o smere jazdy.

■ Vytvorenie bezdrôtového spojenia cez Bluetooth

Prvé uvedenie do prevádzky s telefónom

1. Zapnite telefón a automobilovú súpravu (pozrite si str. 9).
2. Aktivujte Bluetooth na svojom telefóne a spustíte na telefóne vyhľadávanie Bluetooth zariadení.
3. Zo zoznamu nájdených zariadení vyberte automobilovú súpravu (Nokia CK-20W).
4. Zadať prístupový kód Bluetooth 0000, aby sa automobilová súprava spárovala a spojila s telefónom. V prípade potreby potvrdíte spojenie na telefóne.

O spojení automobilovej súpravy s prehrávačom hudby nájdete viac na str. 13.

Manuálne pripojenie automobilovej súpravy k párovanému telefónu

Ak ste telefón spárovali s automobilovou súpravou, asi na 1 sekundu stlačte koliesko Navi. Po pripojení k telefónu automobilová súprava zapípa.

1. Úvod

Multimediálny CarKit Nokia vám umožňuje pohodlne volať a prijímať hovory hands-free a používať váš kompatibilný prehrávač hudby v aute. Automobilovú súpravu môžete využiť aj s doplnkom Nokia Navigation Pack LD-2, ktorý vás zavedie do cieľa na základe hovorených pokynov o smere jazdy a zobrazení mapy alebo ikon manévrov na displeji vášho mobilného telefónu. Navigačný balíček si môžete zakúpiť osobitne.

Automobilovú súpravu môžete pripojiť ku kompatibilnému telefónu a prehrávaču hudby káblom alebo cez bezdrôtové spojenie Bluetooth.

Prečítajte si pozorne tento návod, kým si dáte automobilovú súpravu odborne nainštalovať a začnete ju používať. Prečítajte si aj návod na použitie svojho telefónu, v ktorom nájdete dôležité pokyny o bezpečnosti a údržbe, a tiež návod na použitie svojho prehrávača hudby.


Zostavenie a obsluha automobilovej súpravy sú popísané v častiach Začíname, str. 8 a Obsluha, str. 15.

Inštalácia automobilovej súpravy je popísaná v časti Inštalácia, str. 21. Automobilovú súpravu smie inštalovať iba vyškolený servisný technik s použitím schválených originálnych súčastí Nokia, dodávaných v predajnom balení.

2. Začíname

■ Súčasti


Automobilová súprava obsahuje nasledujúce súčasti:



- Handsfree jednotka HF-20 (1)
- Vstupné zariadenie CU-8 (2)
- Reprodukter SP-3 (3)
- Mikrofón MP-2 (4)
- Napájací kábel PCU-4 (5)
- Prepojovacie káble (6); na obrázku nie sú zobrazené všetky káble
- GPS prijímač (7) je súčasťou Nokia Navigation Pack LD-2 (predáva sa osobitne)

Vstupné zariadenie CU-8

- Tlačidlo pre vypnutie mikrofónu  (1)
- Tlačidlo hlasovej voľby  (2)
- Tlačidlo Hovor  (3)
- Tlačidlo Koniec  (4)
- Indikačná kontrolka (5)
- Koliesko Navi (6)



■ Zapnutie a vypnutie automobilovej súpravy

Zapnutie

Ak nie je zapojený kábel snímača zapaľovania, stlačte koliesko Navi, ak používate spojenie cez Bluetooth, alebo pripojte k automobilovej súprave telefón dodávaným prepojavacím káblom.

Ak je kábel snímača zapaľovania zapojený, zapnite zapaľovanie a stlačte koliesko Navi (ak používate spojenie cez Bluetooth) alebo pripojte k automobilovej súprave telefón dodávaným prepojavacím káblom.

Po zapnutí automobilovej súpravy sa rozsvieti indikačná kontrolka na vstupnom zariadení.

Vypnutie

Ak nie je zapojený kábel snímača zapaľovania, odpojte telefón od automobilovej súpravy. Automobilová súprava sa vypne po 2 minútach. Po vypnutí automobilovej súpravy indikačná kontrolka na vstupnom zariadení zhasne. Po vypnutí zapaľovania nenechávajte telefón pripojený k automobilovej súprave, aby náhodou nedošlo k vybitiu autobaterie.

Ak je zapojený kábel snímača zapaľovania, vypnite zapaľovanie automobilu. Ak vypnete zapaľovanie počas hovoru alebo pri počúvaní hudby z prehrávača telefónu cez automobilovú súpravu, automobilová súprava sa vypne, keď ukončíte hovor, zastavíte prehrávanie cez prehrávač alebo odpojíte telefón od automobilovej súpravy (pozrite si str. 12).

■ Pripojenie telefónu k automobilovej súprave

Kompatibilný mobilný telefón môžete k automobilovej súprave pripojiť káblom alebo cez Bluetooth – podľa toho, ako máte automobilovú súpravu nainštalovanú. Možnosti inštalácie nájdete na str. 22.

Pripojenie káblom

Kompatibilný telefón pripojíte k automobilovej súprave jeho uložením do kompatibilného držiaka (predáva sa osobitne), pripojeného k automobilovej súprave kompatibilným prepojovacím káblom, alebo zapojením kábla priamo do telefónu. Telefón odpojíte od automobilovej súpravy vybratím telefónu z držiaka mobilného telefónu alebo odpojením prepojovacieho kábla z telefónu.

Ak používate univerzálny držiak mobilného telefónu, budete možno musieť po vložení telefónu do držiaka zapojiť prepojovací kábel priamo do telefónu.

Keď je telefón zapojený do automobilovej súpravy cez kompatibilný prepojovací kábel, ktorý podporuje nabíjanie (napríklad CA-76), automobilová súprava súčasne dobíja batériu telefónu.

Keď je automobilová súprava pripojená k telefónu káblom, nemôžete pre pripojenie telefónu a handsfree obsluhu použiť Bluetooth.

Bluetooth spojenie

Bezdrôtová technológia Bluetooth umožňuje prepájať kompatibilné zariadenia bez použitia káblov. Spojenie cez Bluetooth si nevyžaduje, aby boli obe zariadenia na dohľad od seba, musia sa ale nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (30 stôp) od seba. Spojenie môže byť rušené prekážkami, ako sú steny, a inými elektronickými zariadeniami.

Automobilová súprava vyhovuje Bluetooth špecifikácii 1.2 a podporuje nasledujúce profily: Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 a Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Vytvorenie spojenia s telefónom

Pre spojenie cez Bluetooth potrebujete kompatibilný mobilný telefón, podporujúci technológiu Bluetooth. Keď je telefón spojený s automobilovou súpravou cez Bluetooth, môžete ho mať pri používaní automobilovej súpravy uložený napríklad v taške. Ak si chcete pri používaní automobilovej súpravy dobiť batériu svojho kompatibilného mobilného telefónu, pripojte telefón k súprave nabíjacím káblom.

Aby ste mohli pripojiť telefón k automobilovej súprave cez Bluetooth, musíte automobilovú súpravu priradiť (spárovať) s telefónom.

Postupujte takto:

1. Zapnite telefón a automobilovú súpravu (pozrite si str. 9).
2. Aktivujte Bluetooth na svojom telefóne a spustíte na telefóne vyhľadávanie Bluetooth zariadení. Postup nájdete v návode na použitie svojho telefónu.
3. Zo zoznamu nájdených zariadení vyberte automobilovú súpravu (Nokia CK-20W).
4. Zadaťte prístupový kód Bluetooth **0000**, aby sa automobilová súprava spárovala a spojila s telefónom. U niektorých telefónov je po párovaní potrebné ešte osobitne potvrdiť vytvorenie spojenia. Postup nájdete v návode na použitie svojho telefónu. Telefón stačí spárovať s automobilovou súpravou iba raz.

Po úspešnom spárovaní automobilová súprava zapípa vysokým tónom a zobrazí sa v menu telefónu v zozname párovaných zariadení. Automobilová súprava je teraz spárovaná a pripojená k telefónu a je pripravená na použitie. Ak sa párovanie nepodarí, automobilová súprava zapípa nízkym tónom. Pokúste sa o párovanie znova a pozorne dodržte postup párovania.

Automobilovú súpravu môžete spárovať až s ôsmimi telefónmi a prehrávačmi hudby, ale môže byť pripojená vždy iba k jednému telefónu a jednému prehrávaču hudby.

Automobilová súprava sa môže pripojiť k párovanému telefónu iba ak je telefón zapnutý a má aktivovanú funkciu Bluetooth.

Manuálne pripojenie automobilovej súpravy

Keď je automobilová súprava zapnutá a nemáte k nej pripojený telefón, môžete na súprave spustiť vyhľadávanie párovaných telefónov.

Vyhľadávanie spustíte stlačením a pridržením kolieska Navi asi na 1 sekundu. Počas vyhľadávania bliká kontrolka na vstupnom zariadení. Automobilová súprava sa pokúsi pripojiť k telefónu, ktorý ste s ňou použili naposledy. Ak sa to nepodarí, automobilová súprava sa pokúsi pripojiť k niektorému z ostatných Bluetooth zariadení, ktoré s ňou boli v poslednom čase spojené. Po pripojení k telefónu automobilová súprava zapípa.

Automatické pripojenie automobilovej súpravy

Svoj telefón môžete nastaviť, aby sa automaticky pripojil k automobilovej súprave, ak je táto zapnutá. Na telefónoch Nokia to dosiahnete úpravou nastavení párovaného zariadenia v menu Bluetooth.

Keď zapnete automobilovú súpravu a nie je k nej káblom pripojený žiadny telefón, pokúsi sa automobilová súprava v priebehu 45 sekúnd nadviazať Bluetooth spojenie s naposledy použitým telefónom. Ak sa to nepodarí, automobilová súprava sa pokúsi pripojiť k niektorému z ostatných Bluetooth zariadení, ktoré s ňou boli v poslednom čase spojené.

Odpojenie automobilovej súpravy

Ak chcete automobilovú súpravu odpojiť od telefónu, ukončíte Bluetooth spojenie s automobilovou súpravou z menu Bluetooth svojho telefónu alebo automobilovú súpravu vypnete.

Pri odpájaní nemusíte rušiť párovanie s automobilovou súpravou.

Vymazanie zoznamu párovaných zariadení

Automobilová súprava si ukladá párovacie informácie o posledných ôsmich Bluetooth prístrojoch, ktoré s ňou boli spárované. Ak chcete tieto informácie vymazať, vypnete automobilovú súpravu a potom stlačte a pridržite koliesko Navi asi na 10 sekúnd. Automobilová súprava zapípa.

■ Pripojenie prehrávača hudby k automobilovej súprave

Kompatibilný prehrávač hudby môžete k automobilovej súprave pripojiť káblom alebo cez Bluetooth – podľa toho, ako máte automobilovú súpravu nainštalovanú. Možnosti inštalácie nájdete na str. 22.

Pripojenie káblom

Kompatibilný prehrávač hudby môžete k automobilovej súprave pripojiť prepojavacím káblom s 3,5 mm audio konektorom. Prehrávač hudby teraz môžete začať používať s automobilovou súpravou.

Ak k automobilovej súprave nechcete pripojiť prehrávač hudby, môžete prepojavací kábel pripnúť dodanou sponou na vhodné miesto v automobile.

Bluetooth spojenie

Cez Bluetooth spojenie môžete automobilovú súpravu používať súčasne s kompatibilným prehrávačom hudby a telefónom.

Pre spojenie cez Bluetooth potrebujete kompatibilný prehrávač hudby, podporujúci technológiu Bluetooth.

Aby ste mohli pripojiť svoj prehrávač hudby k automobilovej súprave cez Bluetooth, musíte automobilovú súpravu priradiť (spárovať) s prehrávačom hudby. Postupujte takto:

1. Zapnite prehrávač hudby a automobilovú súpravu.
2. Použitie postup párovania, uvedený v návode na použitie vášho prehrávača hudby. Keď sa prehrávač spýta na zariadenie, s ktorým sa má spárovať, zvolte zo zoznamu nájdenných zariadení automobilovú súpravu. Ak si prehrávač vypýta prístupový kód Bluetooth, zadajte na prehrávači **0000**.

Ak váš prehrávač hudby nemá číselné tlačidlá, prístroj môže použiť prístupový kód 0000 štandardne. Ak k tomu nedôjde, vyhľadajte si v návode na použitie svojho prehrávača hudby postup, ako zmeniť štandardný prístupový kód Bluetooth na 0000.

Automobilová súprava je teraz spárovaná a pripojená k prehrávaču hudby a pripravená na použitie.

Automobilovú súpravu môžete spárovať až s ôsmimi telefónmi a prehrávačmi hudby, ale môže byť pripojená vždy iba k jednému telefónu a jednému prehrávaču hudby.

Manuálne pripojenie automobilovej súpravy

Ak ste automobilovú súpravu spárovali s kompatibilným prehrávačom hudby (alebo s kompatibilným telefónom Nokia s funkciou prehrávača hudby), stlačte , aby sa vytvorilo Bluetooth spojenie s párovaným prístrojom, keď na telefóne nemáte hovor.

3. Obsluha

■ Úprava hlasitosti

Počas hovoru a pri prehrávaní hudby z prehrávača môžete upraviť hlasitosť otočením kolieska Navi doľava alebo doprava.

■ Obsluha hovoru

Volanie

Ak máte k svojmu telefónu pripojenú automobilovú súpravu a chcete telefonovať, postupujte obvyklým spôsobom. Pokus o volanie zrušíte stlačením .

Ak váš telefón v kombinácii s automobilovou súpravou podporuje opakovanú voľbu posledného čísla, zavoláte na posledné volané číslo dvoma stlačeniami , keď na telefóne nemáte hovor.

Ak váš telefón v kombinácii s automobilovou súpravou podporuje voľbu hlasom, aktivujete hlasovú voľbu stlačením a pridržením  asi na 1 sekundu, keď na telefóne nemáte hovor. Postupujte podľa pokynov v návode na použitie svojho telefónu.

Prijatie hovoru

Ak chcete prijať hovor, stlačte  alebo použite tlačidlá telefónu. Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, stlačte  alebo použite tlačidlá telefónu.

Ak máte na svojom telefóne aktivovanú funkciu automatickej odpovede, telefón automaticky prevezme hovor po jednom zazvonení.

Ak máte na svojom telefóne aktivovanú funkciu čakajúceho hovoru, môžete počas hovoru prijať ďalší hovor stlačením  alebo pomocou tlačidiel telefónu. Prvý hovor sa podrží. Medzi hovormi môžete prechádzať stláčaním . Ak chcete prvý hovor ukončiť a prijať nový hovor, stlačte  a potom .

Ukončenie hovoru

Prebiehajúci aktívny a podržaný hovor ukončíte stlačením  alebo pomocou tlačidiel telefónu.

Vypnutie a zapnutie mikrofónu

Stlačením  počas hovoru vypnete alebo zapnete mikrofón. Pri vypnutí mikrofónu automobilová súprava zapípa nízkym tónom. Pri zapnutí mikrofónu automobilová súprava zapípa vysokým tónom.

Prepínanie hovoru medzi automobilovou súpravou a telefónom

Ak máte k automobilovej súprave pripojený kompatibilný telefón cez prepojovací kábel, prepnete hovor z automobilovej súpravy do telefónu vybraním telefónu z držiaka alebo pomocou tlačidiel telefónu. Ak chcete prepnúť hovor späť na automobilovú súpravu, vložte telefón do držiaka.

Ak máte k automobilovej súprave pripojený kompatibilný telefón cez Bluetooth, prepnete hovor z automobilovej súpravy do telefónu stlačením a pridržaním kolieska Navi asi na 1 sekundu, alebo môžete použiť príslušnú funkciu telefónu.

■ Obsluha prehrávača hudby

Ak ste automobilovú súpravu spárovali s kompatibilným prehrávačom hudby (alebo s kompatibilným telefónom Nokia s funkciou prehrávača hudby), stlačte , aby sa vytvorilo Bluetooth spojenie s párovaným prístrojom, keď na telefóne nemáte hovor.

Ak ste automobilovú súpravu pripojili k prehrávaču hudby (alebo mobilného telefónu s funkciou prehrávača hudby) cez prepojovací kábel, pozrite si návod na použitie prehrávača hudby (resp. telefónu), kde nájdete informácie o obsluhu prehrávača hudby.

Keď máte automobilovú súpravu pripojenú ku kompatibilnému prehrávaču hudby (alebo kompatibilnému telefónu Nokia s funkciou prehrávača hudby) cez Bluetooth, stlačením  prerušíte a znova spustíte prehrávanie hudby. Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo

predchádzajúcu skladbu, krátko stlačte koliesko Navi a do 3 sekúnd otočte koliesko Navi doprava alebo doľava.

Ak počas prehrávania hudby zaznie z navigačného systému informácia o smere jazdy, prehrávač sa vypne, kým pokyn neodznie.

Ak používate funkciu prehrávača hudby svojho telefónu, budete môcť súčasne volať a prijímať hovory. Postup nájdete v návode na použitie svojho telefónu.

Ak je zapojený kábel snímača zapaľovania, po vypnutí zapaľovania zastavte alebo vypnite prehrávač hudby (alebo funkciu prehrávača hudby na svojom telefóne) alebo odpojte prehrávač hudby alebo telefón od automobilovej súpravy, aby nedopatrením nedošlo k vybitiu autobatérie.

■ Vypnutie upozornenia na záznam z kalendára

Keď vás telefón upozorňuje na záznam v kalendári, môžete stlačením  vypnúť zvukovú signalizáciu, ak váš telefón podporuje túto funkciu v spojení s automobilovou súpravou. Viac informácií o použití kalendára nájdete v návode na použitie svojho telefónu.

■ Nokia Navigation Pack LD-2

Ak budete využívať svoju automobilovú súpravu s týmto doplnkom, budete si môcť na displeji telefónu zobrazovať mapy a systém vás bude navigovať hlasovými pokynmi z reproduktora automobilovej súpravy alebo z reproduktora autorádia. Otáčaním kolieska Navi môžete upraviť hlasitosť alebo si znova prehrať posledný pokyn o smere jazdy.

■ Ak niečo nefunguje

Ťažkosti s prepojením

Nemôžem pripojiť automobilovú súpravu k svojmu telefónu cez Bluetooth.

- Skontrolujte, či je automobilová súprava zapnutá a spárovaná s vaším telefónom.

- Skontrolujte, či máte na svojom telefóne aktivovaný Bluetooth.
- Skontrolujte, či nie je pripojený k automobilovej súprave iný telefón cez prepojovací kábel.

Po zapnutí zapaľovania alebo automobilovej súpravy súprava nevytvorí Bluetooth spojenie s mojim párovaným telefónom.

- Skontrolujte, či máte na svojom telefóne aktivovaný Bluetooth.
- Skontrolujte, či je váš telefón nastavený tak, aby sa automaticky pripájal k automobilovej súprave, keď je táto zapnutá.

Moje rádio nemá stereo vstup alebo univerzálny vstup.

Požiadajte technika, ktorý inštaluje automobilovú súpravu, aby použil adaptér, umožňujúci pripojiť stereo výstupy automobilovej súpravy na niektorý iný vstup autorádia (napríklad konektor meniča CD diskov), aby ste dosiahli stereo zvuk.

Nemôžem spárovať kompatibilný prehrávač hudby s automobilovou súpravou.

Skontrolujte, či je prístupový kód Bluetooth prehrávača hudby 0000. Ak to tak nie je, zmeňte prístupový kód na 0000 podľa postupu v návode na použitie prehrávača hudby.

Problémy so zvukom

Počas hovoru volajúci nepočuje môj hlas.

- Skontrolujte, či mikrofón automobilovej súpravy nie je vypnutý.
- Skontrolujte, či je telefón správne pripojený k automobilovej súprave prepojovacím káblom alebo cez Bluetooth.

Kvalita zvuku nie je dobrá alebo nepočuť zvuk.

- Ak používate prepojenie cez kábel, skontrolujte, či je prepojovací kábel správne zapojený do vášho telefónu.
- Ak je automobilová súprava pripojená k autorádiu, skontrolujte, či je správne nastavená hlasitosť autorádia.

Skontrolujte tiež, či automobilová súprava používa ľavý kanál výstupného stereo konektora. Mono výstup automobilovej súpravy je

určený na zapojenie reproduktora a nebude správne pracovať, ak ho pripojíte na autorádio.

- Ak je automobilová súprava pripojená k dodanému reproduktoru, skontrolujte, že je správne nastavená hlasitosť na automobilovej súprave.

Automobilová súprava neprehráva zvuk stereofónne.

- Prepnite automobilovú súpravu do stereofónneho režimu. Pozrite si časť Nastavenie mono alebo stereo režimu, str. 25.
- Skontrolujte, či je autorádio nastavené tak, aby prijímalo audiosignál cez stereovstup.
- Skontrolujte, či ste v autorádiu vybrali správny zdroj audiosignálu.
- Skontrolujte, či je vhodne nastavená hlasitosť autorádia.

Kvalita zvuku prehrávaného z prehrávača je podobná ako u telefonického hovoru.

- Skontrolujte, či nastavenie mono/stereo režimu zodpovedá zvolenej voľbe inštalácie. Pozrite si časti Výber inštalačnej voľby, str. 23, a Nastavenie mono alebo stereo režimu, str. 25.
- Ak používate funkciu prehrávača hudby na svojom telefóne, skontrolujte, či sa váš model telefónu nachádza v zozname kompatibilných prístrojov na stránkach zóny podpory pre automobilovú súpravu na www.nokia.com.

Nepočujem hudbu, prehrávanú cez prehrávač hudby, keď je telefón alebo prehrávač hudby zapojený do automobilovej súpravy.

- Ak používate funkciu prehrávača hudby na svojom telefóne, skontrolujte, či sa váš model telefónu nachádza v zozname kompatibilných prístrojov na stránkach zóny podpory pre automobilovú súpravu na www.nokia.com.
- Skontrolujte, či je telefón alebo prehrávač hudby správne pripojený k automobilovej súprave.
- Skontrolujte, či je automobilová súprava správne zapojená na stereo vstup autorádia. Pozrite si časť Výber inštalačnej voľby, str. 23, alebo sa informujte u technika, ktorý automobilovú súpravu inštaloval.

- Skontrolujte, či je automobilová súprava prepnutá do stereo režimu. Pozrite si časť Nastavenie mono alebo stereo režimu, str. 25.

Zvuk autorádia sa nevypne, keď prevezmem hovor alebo keď znie pokyn z Nokia Navigation Pack LD-2.

Požiadajte technika, ktorý inštaloval automobilovú súpravu, aby skontroloval, či je správne zapojený káblik „mute“.

Iné problémy

Automobilová súprava sa nezapne, keď zapnem zapalovanie.

Požiadajte technika, ktorý inštaloval automobilovú súpravu, aby skontroloval, či je správne zapojený káblik snímača zapalovania.

Batéria telefónu sa nenabíja, keď je telefón pripojený k automobilovej súprave.

Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.

4. Inštalácia

■ Bezpečnostné informácie

Pri inštalácii automobilovej súpravy dodržte nasledujúce bezpečnostné pravidlá:

- Inštaláciu a servis automobilovej súpravy smie vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik s použitím originálnych súčastí Nokia, dodávaných v predajnom balení. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na automobilovú súpravu.

Koncoví užívatelia nesmú zabúdať, že automobilová súprava obsahuje zložité technické zariadenie, ktoré si vyžaduje odbornú inštaláciu pomocou špeciálnych nástrojov a odborných znalostí.

- Pokyny v tomto návode treba chápať iba ako všeobecné pravidlá, vzťahujúce sa na inštaláciu automobilovej súpravy v automobile. Vzhľadom na široké spektrum typov a modelov automobilov na trhu tento návod nemôže zohľadniť individuálne technické požiadavky pre konkrétne typy vozidiel. Obráťte sa na výrobcu vozidla pre podrobné informácie pre príslušný typ vozidla.
- Automobilová súprava je vhodná na použitie iba vo vozidlách s 12 V rozvodom a uzemneným záporným pólom. Pri použití iného napájacieho napätia alebo opačnej polarity môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Pamätajte, že súčasťou moderných automobilových systémov je palubný počítač, kde sú uložené kľúčové parametre vozidla. Nesprávne odpojenie autobatérie môže spôsobiť stratu dát, ktorá si vyžiada pracnú reinicializáciu systému. Ak si niečím nie ste istí, obráťte sa pred začatím inštalačných prác na predajcu automobilu.
- Nepripájajte súčasti súpravy k vysokonapäťovým vedeniam systému zapalovania.
- Pri inštalácii súčastí automobilovej súpravy dbajte na to, aby žiadna z nich nerušila alebo neobmedzovala systém riadenia a brzdomý systém vozidla, ani žiadne iné ovládacie prvky alebo systémy, používané pri

prevádzke vozidla (napríklad airbagy). Skontrolujte, či automobilová súprava a všetky jej súčasti sú inštalované na miestach, kde nehrozí nebezpečenstvo kontaktu posádky s nimi v prípade nehody alebo nárazu.

Pri montáži držiaka mobilného telefónu skontrolujte, či je displej telefónu dobre viditeľný pre užívateľa.

- Váš servisný technik alebo predajca vás pravdepodobne oboznámi s alternatívnymi riešeniami vhodnej montáže zariadenia do vášho vozidla tak, aby nebolo potrebné vŕtanie otvorov.
- Počas práce v aute nefajčíte. Skontrolujte, či v okolí nie je žiadny zdroj ohňa alebo plameňa.
- Dbajte na to, aby ste počas inštalačných prác nepoškodili elektrické káble, palivové príruby a príruby brzdovej kvapaliny, ani bezpečnostné vybavenie.
- Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. V prípade, že zaznamenáte poruchy alebo zmeny v prevádzke takéhoto systému, obráťte sa na predajcu vášho automobilu.
- Zabezpečte uloženie káblov v dráhach, na ktorých nebudú vystavené mechanickému opotrebovaniu a námahe (neved'te ich napríklad pod sedadlami alebo cez ostré hrany).

■ Vol'by zapojenia

Automobilovú súpravu môžete pripojiť ku kompatibilnému mobilnému telefónu a prehrávaču hudby káblom alebo cez bezdrôtové spojenie Bluetooth. Audio spojenie medzi automobilovou súpravou a kompatibilným systémom autorádia môžete realizovať niekoľkými spôsobmi.

Pripojenie káblom

Automobilová súprava môže byť dodávaná s niekoľkými prepojovacími káblami, osadenými rôznymi konektormi. Káble môžu mať napríklad Pop-Port™ konektor alebo nabíjací a 3,5 mm audio konektor. Zvoľte kábel podľa prístrojov, ktoré chcete používať s automobilovou súpravou. Podrobnejšie informácie o kábloch nájdete v časti Pripojovacie káble, str. 30.

Bluetooth spojenie


Pre bezdrôtové spojenie cez Bluetooth potrebuje užívateľ kompatibilný mobilný telefón, podporujúci technológiu Bluetooth. Podrobnejšie informácie nájdete na str. 10 a na str. 23.

Audio spojenie


Audio výstupy automobilovej súpravy možno zapojiť do audio vstupov systému autorádia niekoľkými spôsobmi: O nastavení automobilovej súpravy do mono alebo stereo režimu v závislosti od zvolenej voľby inštalácie nájdete viac v časti Nastavenie mono alebo stereo režimu, str. 25.

Výber inštalačnej voľby

Aby ste mohli automobilovú súpravu používať so systémom autorádia, vyberte si jednu z nasledujúcich volieb inštalácie v závislosti od systému autorádia, ktorý pripájate k automobilovej súprave.



Voľby inštalácie s monofónnym zvukom



Voľby inštalácie so stereofónnym zvukom

- – Reprodukter, dodávaný s automobilovou súpravou
- 1 – Vypnutie zvuku autorádia (mute)
- 2 – Mono/telefonický vstup autorádia
- 3 – Stereo/univerzálny vstup autorádia
- – Mono výstup automobilovej súpravy
- – Vypnutie zvuku automobilovej súpravy; pozrite si aj časť Napájací kábel, str. 29
- – Stereo výstup automobilovej súpravy

Ak nemôžete zapojiť stereo výstup automobilovej súpravy do stereo/univerzálného vstupu autorádia (napríklad aby ste si mohli prehrávať hudbu cez automobilovú súpravu stereofónne), použite voľbu A1 alebo A2, a nastavte režim zvuku na mono. Ak má autorádio vstup mono/telefón, použite voľbu A2. Inak použite voľbu A1 a použite reproduktor, dodávaný s automobilovou súpravou. Ak autorádio nemá konektor pre signál „mute“ (vypnutie zvuku), môžete nechať linku „mute“ nezapojenú. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Napájací kábel, str. 29.

Ak zapájate automobilovú súpravu do stereo/univerzálného vstupu (konektor aux-in alebo konektor meniča CD diskov), použite voľbu B1 alebo B2 a nastavte režim zvuku na stereo. Ak má autorádio vstup mono/telefón, môžete použiť voľbu B2, aby sa použili reproduktory autorádia pre lepšiu kvalitu zvuku. Ak autorádio nemá konektor pre signál „mute“ (vypnutie zvuku), môžete nechať linku „mute“ nezapojenú.

Nezapájajte autorádio na mono výstup automobilovej súpravy. Mono výstup automobilovej súpravy je určený na zapojenie reproduktora a nebude správne pracovať, ak ho pripojíte na autorádio.

Ak použijete voľbu inštalácie, ktorá využíva dodávaný reproduktor, budete počuť hovory, zvonenie a navigačné pokyny aj pri vypnutom autorádiu. Namiesto použitia dodaného reproduktora môžete pomocou relé k automobilovej súprave pripojiť jeden z reproduktorov autorádia, ak impedancia reproduktora je najmenej 4 ohmy. V takomto prípade zapojte na relé aj konektor „mute“. Ak je impedancia vyššia ako 8 ohmov, bude výkon na výstupe výrazne nižší oproti normálnemu stavu.

Nastavenie mono alebo stereo režimu


Nastavte automobilovú súpravu do mono režimu (štandardné nastavenie) alebo do stereo režimu v závislosti od vybranej voľby inštalácie. Ak chcete prepnúť do iného režimu, vypnite automobilovú súpravu, ak je zapnutá, stlačte koliesko Navi a do 5 sekúnd stlačte a na 10 sekúnd pridržte .

Keď prepnete do mono režimu, automobilová súprava zapípa vysokým tónom a indikačná kontrolka bude niekoľko sekúnd pomaly blikáť.

Keď prepnete do stereo režimu, automobilová súprava zapípa nízkym tónom a indikačná kontrolka bude niekoľko sekúnd blikáť v rytme pípania.

■ Inštalácia automobilovej súpravy do vozidla


V tejto časti uvádzame popis inštalácie súčastí automobilovej súpravy do vozidla. Funkcia jednotlivých častí je vysvetlená v časti Súčasti, str. 8.



Príklad vhodnej inštalácie, vrátane voliteľného GPS prijímača v hornej časti palubnej dosky

Handsfree jednotka HF-20

Handsfree jednotka má nasledujúce konektory. Symboly sú vytlačené na spodnej časti jednotky.



- – Dc napájací konektor pre napájací kábel PCU-4
- – Mono audio vstup pre reproduktor SP-3
- – Konektor prepojovacieho kábla
- – Konektor pre vstupné zariadenie CU-8
- **GPS** – Konektor pre GPS prijímač
- – Stereo audio výstup pre systém autorádia
- – Konektor pre mikrofón MP-2

Pri inštalácii handsfree jednotky dbajte na to, aby káble k mikrofónu a reproduktoru dosiahli na miesta, kam chcete tieto súčasti inštalovať.

Neinštalujte handsfree jednotku dovnútra kovových skriniek alebo na kovové povrchy, pretože môže dôjsť k poruchám Bluetooth spojenia medzi handsfree jednotkou a Bluetooth zariadením, pripojeným k automobilovej súprave. Pre optimálne spojenie zabezpečte, aby vzdialenosť medzi handsfree jednotkou a kovovým povrchom bola najmenej 4 mm (0,16 palca).

Pri montáži handsfree jednotky použite upevňovacie pásiky na princípe suchého zipsu, dodané s automobilovou súpravou, rovnakým spôsobom ako pri upevňovaní vstupného zariadenia (pozrite si obrázky v časti Vstupné zariadenie na str. 27 a nasledujúcich). Odpojte pásiky jeden od druhého. Ako prvý upevnite pásik s háčikmi: strhnite ochrannú fóliu z lepiacej strany a nalepte pásik na požadované miesto v aute. Skontrolujte, či je povrch, na ktorý chcete pásik prilepiť, suchý a nenachádza sa na ňom nečistota a prach.

Z pásika s očkami takisto strhnite ochrannú fóliu na strane, pokrytej lepidlom, a touto stranou ho pritlačte na spodnú stranu handsfree jednotky.


Zatlačte handsfree jednotku tak, aby sa pásiky vzájomne zachytili, a skontrolujte, či bezpečne drží na mieste.

Vstupné zariadenie

Vstupné zariadenie je treba upevniť v pohodlnom dosahu užívateľa. Pri inštalácii súčastí automobilovej súpravy dbajte na to, aby žiadna z nich nerušila alebo neobmedzovala systém riadenia a brzdový systém vozidla, ani žiadne iné ovládacie prvky alebo systémy, používané pri prevádzke vozidla (napríklad airbagy).

Skontrolujte, či káblik od vstupného zariadenia dosiahne do handsfree jednotky a možno ho tam zapojiť. Najlepšie miesto pre upevnenie vstupného zariadenia je horizontálne na konzole medzi sedadlami vodiča a spolujazdca tak, aby sa tlačidlá vstupného zariadenia nachádzali na prednej strane.

Pri montáži vstupného zariadenia použite upevňovacie pásiky na princípe suchého zipsu, dodané s automobilovou súpravou. Odpojte pásiky jeden od druhého (1). Ako prvý upevnite pásik s háčikmi: strhnite ochrannú fóliu z lepiacej strany (2) a nalepte pásik na požadované miesto v aute. Skontrolujte, či je povrch, na ktorý chcete pásik prilepiť, suchý a nenachádza sa na ňom nečistota a prach.



Potom upevnite pásik s očkami. strhnite ochrannú fóliu z lepiacej strany (2) a nalepte pásik na spodnú stranu vstupného zariadenia (3). Zatlačte vstupné zariadenie (4) tak, aby sa pásiky vzájomne zachytili, a skontrolujte, či bezpečne drží na mieste.

Reproduktor

Pre dobrú akustiku inštalujte reproduktor tak, aby smeroval k užívateľovi. Namontujte reproduktor najmenej 1 meter (3 stopy) od mikrofónu, aby nedochádzalo k spätnej väzbe.

Zapojte reproduktor k mono výstupu automobilovej súpravy. Automobilovú súpravu môžete pripojiť ku kompatibilnému systému autorádia. Podrobnosti nájdete v časti Audio spojenie, str. 23.

Mikrofón

Pozorný výber miesta inštalácie mikrofónu zabezpečí vyššiu kvalitu prenosu hlasu.

Inštalujte mikrofón približne 30 cm (11,8 palcov) od hlavy vodiča a umiestnite ho tak, aby smeroval k ústam vodiča. Skúsenosť ukázala, že najlepšie miesta sú pri spätnom zrkadle a pri slnečnej clone. Mikrofón


pripevnite najmenej 1 meter (3 stopy) od reproduktora automobilovej súpravy, aby nedochádzalo k spätnej väzbe.

Nainštalujte mikrofón na miesto, kde nebude vystavený prúdom vzduchu z vetrania automobilu. Neukladajte kábel mikrofónu do vyhrievacieho, ventilačného alebo klimatizačného systému. Na upevnenie mikrofónu použite dodanú obojstrannú lepiacu pásku, aby sa znížilo množstvo hluku z pozadia automobilu, ktorý môže rušiť vaše hovory.

Zapojte konektor mikrofónu do zásuvky pre mikrofón na handsfree jednotke a otočte ho v smere hodinových ručičiek, aby sa zaistil na mieste. Použitie iného mikrofónu než mikrofónu MP-2, ktorý sa dodáva s automobilovou súpravou, môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu prenosu.

Napájací kábel

Napájací kábel má nasledujúce vodiče a poistky:



- +12 V, + autobatérie, červený (1)
- Zem, - autobatérie, čierny (2)
- Vypnutie zvuku autobatérie (mute), žltý (3)
- Snímač zapalovania, modrý (4)
- 2 A poistka (5)
- 1 A poistka (6)

Pri zapájaní napájacieho kábla postupujte takto:

1. Čierny vodič zapojte na uzemnenie vozidla.
2. Žltý vodič zapojte do konektora MUTE na autorádiu.

Po prijatí hovoru automobilová súprava prepne žltý vodič (MUTE) na zem, čím sa vypne zvuk autorádia. Po ukončení hovoru sa žltý vodič oddelí od zeme a zvuk autorádia sa zapne.

Ak autorádio nemá konektor pre signál „mute“, môžete tento vodič nechať nezapojený. V tomto prípade sa zvuk autorádia počas hovoru nebude automaticky vypínať.

Na vypnutie zvuku autorádia môžete tiež použiť dodatočné relé a pripojiť automobilovú súpravu priamo na reproduktory autorádia. Pomocou signálu „mute“ môžete relé spínať.

3. Modrý vodič zapojte na svorku snímača zapalovania vo vozidle cez dodanú 1 A poistku.

Niektoré vozidlá nepodporujú zapojenie snímača zapalovania. V tomto prípade môžete modrý vodič nechať nezapojený, ale automobilová súprava sa nebude automaticky vypínať pri vypnutí zapalovania automobilu.

Keď káblík snímača zapalovania nie je zapojený, automobilová súprava sa automaticky vypne po dvoch minútach, ak k nej nie je pripojený žiadny telefón, aby nedopatrením nedošlo k vybitiu autobatérie.

4. Červený vodič pripojte ku kladnej svorke 12 V autobatérie cez dodanú 2 A poistku.
5. Zapojte štvorkolíkový konektor napájacieho kábla do zásuvky handsfree jednotky.

Prepojovacie káble

Automobilová súprava môže byť dodávaná s niekoľkými prepojovacími káblami, osadenými rôznymi konektormi. Káble môžu mať napríklad Pop-Port konektor alebo nabíjací a 3,5 mm audio konektor. Zvoľte kábel podľa prístrojov, ktoré chcete používať s automobilovou súpravou.

Použite kábel s Pop-Port konektorom pre pripojenie automobilovej súpravy ku kompatibilnému mobilnému telefónu s Pop-Port konektorom a pre dobíjanie batérie telefónu z autobatérie pri používaní automobilovej súpravy. Keď použijete tento kábel, automobilovú súpravu budete môcť používať s prehrávačom hudby iba cez Bluetooth.

Použite kábel s nabíjacím a 3,5-mm audio konektorom pre pripojenie automobilovej súpravy ku kompatibilnému telefónu cez Bluetooth a k prehrávaču hudby, ktorý má kompatibilný 3,5-mm audio konektor.

Nabíjací konektor môžete zapojiť do kompatibilného telefónu a dobíjať batériu telefónu z autobatérie pri používaní automobilovej súpravy.

Pri zapájaní kábla opatrne zasuňte koniec, označený textom TOP do konektora  na handsfree jednotke tak, aby sa text nachádzal na hornej strane. Ak použijete kábel s Pop-Port konektorom, zapojte ho do Pop-Port zásuvky držiaka, určeného pre mobilný telefón (telefón sa pripojí k automobilovej súprave po vložení do držiaka). Ak používate kábel s nabíjacím a 3,5-mm audio konektorom, zapojte nabíjací konektor do telefónu a audio konektor do prehrávača hudby.

Ak používate kábel, ktorý má niekoľko konektorov, môžete nepoužívané koncovky ohnúť naspäť, aby sa skryli. Zabezpečte, aby sa nepoužívané vodiče vzájomne nedotýkali a nedošlo ku skratu.

Držiak mobilného telefónu

Ak je telefón pripojený k automobilovej súprave káblom, musíte inštalovať držiak mobilného telefónu, určený pre telefón, ktorý sa bude používať s automobilovou súpravou.

Pri inštalácii držiaka mobilného telefónu dbajte na to, aby bol displej telefónu dobre viditeľný pre užívateľa a aby držiak nerušil alebo neobmedzoval systém riadenia alebo brzdový systém, ani ostatné ovládacie prvky alebo systémy, používané pri prevádzke vozidla (napríklad airbagy). Návod na inštaláciu nájdete v dokumentácii, dodanej s držiakom mobilného telefónu.

Ak použijete univerzálny držiak (držiak, ktorý možno použiť pre rozličné modely telefónov), môžete zapojiť prepojovací kábel priamo do telefónu po uložení telefónu do držiaka.

■ Voliteľné doplnky

Možnosti automobilovej súpravy môžete rozšíriť voliteľnými doplnkami. Informujte sa u predajcu alebo servisného technika o vhodných doplnkoch pre automobilovú súpravu. Používajte iba schválené a kompatibilné doplnky.

Nokia Navigation Pack LD-2

Tento doplnok obsahuje GPS prijímač, ktorý môžete inštalovať do auta, a navigačný softvér, ktorý si môžete nainštalovať do mobilného telefónu.

Pomocou lepiacej pásky na spodnej strane GPS prijímača nainštalujte prijímač na miesto s dobrým výhľadom na oblohu, napríklad na hornú stranu palubnej dosky. Upevnite GPS prijímač tak, aby jeho horná strana smerovala k oblohe.

Po upevnení GPS prijímača zapojte konektor GPS prijímača do handsfree jednotky. Pozrite si časť Handsfree jednotka HF-20, str. 26.

Informácie o používaní navigačného softvéru nájdete v návode na použitie Nokia Navigation Pack LD-2.

Väzobný člen antény a externá anténa

Väzobný člen antény môžete použiť na pripojenie externej antény k automobilovej súprave. Externá anténa zlepšuje príjem mobilného telefónu v aute. O dostupnosti sa informujte u predajcu.



Upozornenie: Pre dodržanie smerníc na rádiový frekvenčnú expozíciu inštalujte vonkajšiu anténu tak, aby bolo možné medzi vonkajšou anténou a všetkými osobami zachovávať minimálna vzdialenosť 20 cm pri zisku vonkajšej antény nepresahujúcom 3 dBi.

■ Kontrola funkcií automobilovej súpravy

Po inštalácii automobilovej súpravy skontrolujte, či správne pracuje. Takisto skontrolujte, či sú súčasti súpravy správne upevnené. Pozrite si aj časť Ak niečo nefunguje, str. 17.

Starostlivosť a údržba

Vaša automobilová súprava je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ňou zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Všetky doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Udržujte automobilovú súpravu v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neprechovávajte automobilovú súpravu v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Nepokúšajte sa automobilovú súpravu otvoriť. Neodborná manipulácia môže spôsobiť jej poškodenie.
- Na čistenie automobilovej súpravy nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Súčasti automobilovej súpravy nefarbte. Farba môže zaniest pohyblivé časti súpravy a znemožniť jej správne fungovanie.

Ak automobilová súprava správne nepracuje, nechajte porúchanú časť opraviť v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaníu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpínajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.