


محول (CA-55) Nokia دليل التثبيت



9238687

Issue 1



حقوق النشر والطبع Nokia © ٢٠٠٥. Copyright. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia، و Nokia Connecting People، و Pop-Port هي علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون NOKIA بحال من الأحوال مسؤولة عن أي خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استثنائية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسائر. محتويات هذه الوثيقة متوفرة "على علاتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحفظ NOKIA بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب موزع Nokia..

تؤدي التغييرات أو التعديلات غير المصرح بها إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

ضوابط التصدير

ويحتوي هذا الجهاز على بضائع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وقواعد التصدير من الولايات المتحدة والإقطار الأخرى. ويحظر التصرف بما يخالف القوانين.

Issue 1 / 9238687

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. هناك معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل.

السلامة في الطريق أولاً

التزم بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف أثناء القيادة. فينبغي صرف انتباهك كاملاً أثناء القيادة للسلامة في الطريق.



التشويش

كافة الهواتف اللاسلكية عرضة للتشويش، والذي من شأنه أن يؤثر على الأداء.



التوصيل بالأجهزة الأخرى

عند التوصيل بالأجهزة الأخرى، اقرأ دليل الاستخدام للحصول على تعليمات سلامة مفصلة. لا توصل أجهزة غير متوافقة أو غير معتمدة.



■ معلومات عامة

يسمح لك محول CA-55 باستخدام طقم السيارة CARK-91 مع هواتف نوكيا المتوافقة وحوامل الهاتف المتوافقة التي تحتوي على موصل Pop-Port™.

تم تصميم محول CA-55 للحصول على أداء فائق عند الاستخدام مع ميكروفون MP-2 والذي يمكن شراؤه على حدة.

اقرأ دليل التنشيط هذا بعناية قبل تثبيت كابل المحول. للحصول على تفاصيل فيما يتعلق بطقم السيارة CARK-91، برجاء الاطلاع على دليل التنشيط الخاص بها والمتاح على صفحات منتج محول CA-55 على موقع نوكيا www.nokia.com أو من موزع Nokia المحلي.

برجاء ملاحظة أن الصور الإيضاحية في هذا الدليل تستخدم كمرجع فقط.

من الضروري فك بعض الأجزاء من داخل السيارة قبل تثبيت المحول. ركب هذه الأجزاء مرة أخرى بعد الانتهاء من التثبيت.

١- عند إيقاف تشغيل مفتاح إشعال السيارة، قم بفك حامل الهاتف MCC-1 من السيارة.

٢- افصل كابل الهوائي لحامل الهاتف MCC-1 من الهوائي الخارجي.

٣- افصل كابل نظام حامل الهاتف MCC-1 من وحدة حر اليدين HFU-2 والمرفقة مع طقم السيارة CARK-91.


٤- ركب حامل الهاتف المتوافق الجديد بإحكام في المكان الأصلي للحامل. وكذلك ركب مقرن الهوائي المناسب إذا كان ذلك ضرورياً. للحصول على تفاصيل إضافية، انظر عبوة البيع لحامل الهاتف الجديد.

٥- صل كابل المحول في وحدة حر اليدين HFU-2.

٦- صل كابل المحول في حامل الهاتف.

٧- استبدل الميكروفون الأصلي بميكروفون MP-2 إذا كان ذلك ضرورياً.

٨- صل كابل الهوائي لمقرن الهوائي أو حامل الهاتف بكابل الهوائي الخارجي إذا كان ذلك ضرورياً.



العناية والصيانة

إن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.

- لا تحاول فتح الهاتف إلا كما هو مشار إليه في هذا الدليل.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة، أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف طقم السيارة.
 - لا تدهن طقم السيارة. الدهان قد يسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- إذا تعطل الجهاز، خذه إلى أقرب مركز صيانة معتمد، سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك.